



BLACKFOREST WOODFLOORS


Voll nachhaltig. Voll echt. Voll gut.

Objektkollektion

inkl. Upgradekollektion

EINLEITUNG

Objektkollektion



**BLACKFOREST
WOODFLOORS**

Willkommen bei Blackforest Woodfloors!

Diese Kollektion ist für alle qualitätsbewusste Bauherren und Immobilienbesitzer. Die Firmen JASO und Trumpf, als Hersteller unter der Marke Blackforest Woodfloors, haben diese Kollektion für umweltbewusste Objektbauten entwickelt.

Attraktive Formate, natürliche Sortierungen in Eiche und dauerhafte Oberflächen sind die Stärken der Objektkollektion.

Soll es noch etwas mehr sein? Dann ist das Upgradeprogramm, genau das Richtige! Mehr Nutzschicht, mehr individuelle Oberflächen, bessere Sortierungen.

Somit kann in einem kostenbewussten Gesamtprogramm sowohl der Individualist, wie der Bauträger mit mehreren Standardwohnungen bedient werden.

Die in diesem Buch gezeigten Bilder sind beispielhaft für unsere Produkte. Da Holz aus einem natürlichen Rohstoff besteht, können Abweichungen in Farbe, Merkmalen und Eigenschaften vorkommen.



Jakob Schmid Söhne
GmbH & Co KG

Kehnerfeld 10

77971 Kippenheim

Tel.: +49 7825 8449-0

Fax: +49 7825 8449 30

info@jaso.de

www.jaso.de



Trumpf Fertigparkett
GmbH & Co KG

Bollstraße 1

72131 Oberndorf/Rottenburg a.N.

Tel.: +49 7073 91 63 0

Fax: +49 7073 91 63 90

info@trumpf-parkett.de

www.trumpf-parkett.de

OBJEKT-KOLLEKTION

Produkte für jedes Objekt



Der Firmenverbund JASO/Trumpf, kurz Blackforest Woodfloors, hat sich auf natürliche Ressourcen und die Herstellung hochwertiger Parkettböden für alle Bereiche spezialisiert. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Floskel, sondern wird im Schwarzwald intensiv gelebt und gepflegt. Aus Liebe zur Heimat und zur Umwelt.

Karelia Landhausdiele by Trumpf



Daten

1. Maße:
1.830 x 189 x 14mm
Decklage ca. 3 mm
2. Holzart:
Eiche
3. Sortierungen:
Basic
4. Trägerschicht Fichte und
Fichtefurnier
5. Oberfläche oxydativ-geölt,
oxydativ-weiss-geölt oder
matt-versiegelt
6. Aufbau dreischichtig
7. 5G-Verbindung

Galerie 1.1 Karelia Landhausdiele Eiche Basic



Karelia Landhausdiele Eiche Basic oxydativ geölt, um die Natürlichkeit zu unterstreichen

Sortierungen

Abbildung 1.1 Karelia Eiche Basic
oxydativ-geölt oder matt versiegelt



*Natürliches Bild mit lebhaften Holzmerkmalen, wie verkittete Äste, Risse.
Oberfläche entweder oxydativ geölt oder matt versiegelt*

Abbildung 1.2 Karelia Eiche Basic
oxydativ-weiss-geölt



*Natürliches Bild mit lebhaften Holzmerkmalen, wie verkittete Äste, Risse.
Geölt mit weiss pigmentierten Naturöl*

Amadeus Landhausdiele by Trumpf



Daten

1. Maße:
1.900 x 190 x 14mm
Decklage ca. 3 mm
2. Holzart:
Eiche
3. Sortierungen:
Basic
4. Trägerschicht Fichte und
Fichtefurnier
5. Oberfläche oxydativ-geölt
6. Aufbau dreischichtig
7. Nut/Feder Verbindung

Galerie 1.2 Amadeus Landhausdiele Eiche Basic



Amadeus Landhausdiele Eiche Basic mit rustikalem Charakter in einer lichtdurchfluteten Wohnung

Sortierungen

Abbildung 1.3 Amadeus Eiche Basic oxydativ geölt



Natürliches Bild mit lebhaften Holzmerkmalen, wie verkittete Äste, Risse. Oberfläche oxydativ geölt

Schiffsboden by Trumpf



Daten

1. Maße:
2.200 x 207 x 14mm
Decklage ca. 3 mm
2. Holzart:
Eiche
3. Sortierungen:
Basic
4. Trägerschicht Fichte und
Fichtefurnier
5. Oberfläche matt-versiegelt
6. Aufbau dreischichtig
7. 5G-Verbindung

Galerie 1.3 Trumpf Schiffsboden Eiche Basic



Trumpf Schiffsboden Eiche Basic im Exklusiven Wohnbereich

Sortierungen

Abbildung 1.4 Trumpf Schiffsboden Eiche Basic matt versiegelt



Natürliches Bild mit lebhaften Holzmerkmalen, wie verkittete Äste, Splint. Oberfläche matt versiegelt

Duo-Plus by jaso

Daten

1. Maße:
500/450 x 70 x 8mm
Decklage ca. 3 mm
2. Holzart:
Eiche
3. Sortierungen:
Standard und Basic
4. Trägerschicht aus HDF
5. Oberfläche oxydativ-geölt
oder matt-versiegelt
6. Aufbau zweischichtig
7. Nut/Feder Verbindung
8. nur rechte Stäbe

Galerie 1.4 Duo-Plus Eiche



Duo-Plus Eiche Basic matt-versiegelt im exklusiven Schuhhaus

Sortierungen

Abbildung 1.5 Duo-Plus Eiche Standard
oxydativ geölt oder versiegelt



Natürliches Bild mit lebhaften Holzmerkmalen, kleine unauffällige Äste, kein Splint, keine Kittstellen. Oxydativ geölt oder matt versiegelt

Abbildung 1.6 Duo-Plus Eiche Basic
oxydativ geölt oder matt versiegelt



Natürliches Bild mit lebhaften Holzmerkmalen, wie Äste, Splint, Verfärbungen. Oxydativ geölt oder matt versiegelt

Duo-Objekt by jaso

Daten

1. Maße:
500 x 70 x 9mm
Decklage ca. 3,5 mm
2. Holzart:
Eiche
3. Sortierungen:
Standard und Basic
4. Trägerschicht Fichte
5. Oberfläche oxydativ-geölt
oder matt-versiegelt
6. Aufbau zweischichtig
7. Nut/Feder Verbindung
8. nur rechte Stäbe

Galerie 1.5 Duo-Objekt Eiche



Duo-Objekt Eiche Standard matt versiegelt im Wohnbereich

Sortierungen

Abbildung 1.7 Duo-Objekt Eiche Standard
oxydativ geölt oder versiegelt



Natürliches Bild mit lebhaften Holzmerkmalen, kleine unauffällige Äste, kein Splint, keine Kittstellen. Oxydativ geölt oder matt versiegelt

Abbildung 1.8 Duo-Objekt Eiche Basic
oxydativ geölt oder matt versiegelt



Natürliches Bild mit lebhaften Holzmerkmalen, wie Äste, Splint, Verfärbungen. Oxydativ geölt oder matt versiegelt

Maxi-Line by jaso

Daten

1. Maße:
1.800 x 180 x 12mm
Decklage ca. 3 mm
2. Holzart:
Eiche
3. Sortierungen:
Basic
4. Trägerschicht Multiplex
5. Oberfläche oxydativ-geölt
6. Aufbau zweischichtig
7. Nut/Feder Verbindung
8. nur rechte Stäbe


Galerie 1.6 Maxi-Line Eiche Basic



Maxi-Line Eiche Basic oxydativ geölt in einer modernen Ess-Wohn-Küche

Sortierungen

Abbildung 1.9 Maxi-Line Eiche Basic matt versiegelt oder oxydativ geölt



Natürliches Bild mit lebhaften Holzmerkmalen, wie verkittete Äste, Risse, Splint. Oberfläche matt versiegelt oder oxydativ geölt

UPGRADE-KOLLEKTION

Wenn es mehr sein soll...



Das Upgrade-Program bietet ihnen höchste Flexibilität durch die Wahl von vier verschiedenen Oberflächen: matt-versiegelt, oxydativ-geölt, oxydativ-weiss-geölt oder gar oxydativ-grau-geölt. Durch die stärkere Nutzschicht von ca. 4mm erhöht sich die Lebensdauer des Bodens nachhaltig, da eine Renovierung zusätzlich gegenüber der Objekt-Kollektion erfolgen kann.

Savo Landhausdiele by Trumpf

Daten

1. Maße:
2.200 x 200 x 14mm
Decklage ca. 4 mm
2. Holzart:
Eiche
3. Sortierungen:
Standard und Basic
4. Trägerschicht Fichte und
Fichtefurnier
5. Oberfläche oxydativ-geölt,
oxydativ-weiss-geölt oder
matt-versiegelt
6. Aufbau dreischichtig
7. 5G-Verbindung

Galerie 2.1 Savo Landhausdiele Eiche



Savo Landhausdielen bringen die Natur in den Wohnraum

Sortierungen

Abbildung 2.1 Savo Eiche Standard



Natürliches Bild mit kleinen Punktästen, Flader und leichte Farbdifferenzen. Oberfläche entweder oxydativ geölt, oxydativ-farb-geölt oder matt versiegelt

Abbildung 2.2 Savo Eiche Basic



Natürliches Bild mit lebhaften Holzmerkmalen, wie verkittete Äste, Risse. Oberfläche entweder oxydativ geölt, oxydativ-farb-geölt oder matt versiegelt

Country-Line by jaso



Daten

1. Maße:
1.190 x 140 x 10mm
Decklage ca. 4 mm
2. Holzart:
Eiche
3. Sortierungen:
Standard
4. Trägerschicht Fichte
5. Oberfläche oxydativ-geölt,
oxydativ-weiss-geölt oder
matt-versiegelt
6. Aufbau zweischichtig
7. nur rechte Stäbe

Galerie 2.2 Country-Line Eiche



Country-Line Eiche standard oxydativ weiss geölt im Tagungsraum

Sortierungen

Abbildung 2.3 Country-Line Eiche Standard



Natürliches Bild mit kleinen Punktäste, Flader und leichte Farbdifferenzen. Oberfläche entweder oxydativ geölt, oxydativ-farb-geölt oder matt versiegelt

Top-Line by jaso

Daten

1. Maße:
540 x 90 x 10mm
Decklage ca. 4 mm
2. Holzart:
Eiche
3. Sortierungen:
Standard
4. Trägerschicht Fichte
5. Oberfläche oxydativ-geölt,
oxydativ-weiss-geölt oder
matt-versiegelt
6. Aufbau zweischichtig
7. rechte + linke Stäbe
8. Würfelverlegung möglich
9. Fischgrat möglich

Galerie 2.3 Top-Line Eiche



Der Top-Line Einzelstab ist größer als normales Stabparkett und unterstreicht damit die Hochwertigkeit der Wohnräume

Sortierungen



Abbildung 2.4 Top-Line Eiche Standard



Natürliches Bild mit kleinen Punktäste, Flader und leichte Farbdifferenzen. Oberfläche entweder oxydativ geölt, oxydativ-farb-geölt oder matt versiegelt

Duo-Line by jaso



Daten

1. Maße:
500 x 70 x 10mm
Decklage ca. 4 mm
2. Holzart:
Eiche
3. Sortierungen:
Standard
4. Trägerschicht Fichte
5. Oberfläche oxydativ-geölt,
oxydativ-weiss-geölt oder
matt-versiegelt
6. Aufbau zweischichtig
7. rechte + linke Stäbe
8. Würfelverlegung möglich
9. Fischgrat möglich

Galerie 2.4 Duo-Line Eiche



Duo-Line Eiche Standard grau geölt

Sortierungen

Abbildung 2.5 Duo-Line Eiche Standard



Natürliches Bild mit kleinen Punktäste, Flader und leichte Farbdifferenzen. Oberfläche entweder oxydativ geölt, oxydativ-farb-geölt oder matt versiegelt

Oberflächen der Upgrade-Kollektion

Daten


1. alle Artikel der Upgrade-Kollektion sind mit zusätzlichen Oberflächenvariationen kombinierbar
2. matt-versiegelte Oberflächen, pflegeleicht, modern traditionell
3. oxydativ natur-geölte Oberflächen, partiell reparabel, nachölbar, natürlichen Charakter unterstreichend
4. oxydativ weiss-geölte Oberflächen, schlicht, nachölbar, natürlichen Charakter unterstreichend
5. oxydativ grau-geölte Oberflächen, schlicht, nachölbar, strapazierbar

Galerie 2.5 Geölte Oberflächen im Objekt



Gerade in hoch frequentierten Bereichen sind oxydative Oberflächen dankbare Böden. Mehrmals nachölbar, partiell reparabel und dauerhaft strapazierbar.

Oberflächenmöglichkeiten



matt-versiegelt



oxydativ-geölt



oxydativ-weiss-geölt



oxydativ-grau-geölt

TECHNISCHER TEIL

Was steckt drin!



Produkte gibt es viele. Hochwertige Parkettböden zeichnen sich jedoch durch ihre Facts aus. Wie beim Menschen, zählen auch hier die inneren Werte, die nicht gleich auf den ersten Blick sichtbar sind. In den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die inneren Werte auf!



Alle Produkte von Blackforest Woodfloors sind kochtest geprüft. Dieser Test ist der Weltweit härteste Test für verklebte Holzprodukte. Unsere Produkte bestehen diesen, für eine 100% Sicherheit der Verklebung.

Unsere Hölzer kommen zum größten Teil aus der Region. Folglich sind wir und unsere Produkte PEFC oder FSC zertifiziert. Fragen Sie uns danach.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Haftungszusagen sind bei uns untermauert. Unsere Produkte sind beim größten deutschen Versicherer haftpflichtversichert. Nicht nur ein Jahr sondern sogar länger, falls das Objekt mal länger dauert.



Wir leben vom Holz, wir lieben Holz.



Durch den Kauf unserer Produkte unterstützen wir nicht nur den örtlichen Forst sondern wir unterstützen auch noch private Waldpflanzaktionen, wie I plant a tree. Für jeden Boden von uns gibt es neue Bäume.

Um weiter die Umwelt zu entlasten, unterstützen wir Michael und Marina von



ozeankind

OZEANKIND, die sich wunderbar für Plastiksammelaktion rund um die Welt einsetzen. Gerade Kunststoffe schädigen

unserer Umwelt und uns Menschen enorm, daher wollen wir hier für eine bessere Welt einstehen.



Um uns gerade von anderen Bodenbelägen abzuheben, tragen wir mit Stolz das Europäische RealWood-Logo. Dieses Logo bezeugt, dass

es sich um ein Produkt aus echtem Holz handelt und nicht um ein Imitat.



Unsere Produkte sind emissionsgeprüft und die Verleimung erfolgt komplett formaldehydfrei. Dadurch garantieren wir beste Raumluftwerte für einen natürlichen Wohnraum.

Mehr Informationen und Berichte über unsere Projekte gibt es unter www.blackforest-woodfloors.com!



**BLACKFOREST
WOODFLOORS**

VOLL NACHHALTIG. VOLL ECHT. VOLL GUT.

PRODUKT	AUFBAU	SORTIER- UNGEN	DECKSCHICHT	OBERFLÄCHE	ABMESSUNG
Karelia Landhausdiele by Trumpf	Dreischicht, 5G, Fichte	Basic	ca. 3mm	leicht gebürstet, oxy-geölt leicht gebürstet, matt-versiegelt leicht gebürstet, weiss-oxy-geölt	1.830 x 189 x 14mm
Amadeus by Trumpf	Dreischicht, N/F, Fichte	Basic	ca. 3mm	leicht gebürstet, oxy-geölt	1.900 x 190 x 14mm
Schiffsboden by Trumpf	Dreischicht, 5G, Fichte	Basic	ca. 3mm	matt-versiegelt	2.200 x 207 x 14mm
Duo-Plus by jaso	Zweischicht, HDF, N/F, rS	Basic Standard	ca. 3mm	oxy-geölt matt-versiegelt	500/455 x 70 x 8mm
Duo-Objekt by jaso	Zweischicht, Fichte, N/F, rS	Basic Standard	ca. 3,5 mm	oxy-geölt matt-versiegelt	500 x 70 x 9mm
Maxi-Line by jaso	Zweischicht, Multi, N/F, rS	Basic	ca. 3mm	oxy-geölt matt-versiegelt	1.800 x 180 x 12mm

N/F = Nut/Feder Verbindung; rS=rechte Stäbe, Multi=Multiplex-Unterbau,
Fichte= Fichte-Unterbau, r+l = Fischgratverlegung möglich

PRODUKT	AUFBAU	SORTIER- UNGEN	DECKSCHICHT	OBERFLÄCHE	ABMESSUNG
Savo by Trumpf	Dreischicht, 5G, Fichte	Standard Basic	ca. 4mm	matt-versiegelt oxy-geölt, weiss-oxy-geölt grau-oxy-geölt	2.200 x 200 x 15mm
Country-Line by jaso	Zweischicht, Fichte, N/F, rS	Standard	ca. 4mm	matt-versiegelt oxy-geölt, weiss-oxy-geölt grau-oxy-geölt	1.190 x 140 x 10mm
Top-Line 540 by jaso	Zweischicht, Fichte, N/F, r+l	Standard	ca. 4mm	matt-versiegelt oxy-geölt, weiss-oxy-geölt grau-oxy-geölt	540 x 90 x 10mm
Duo-Line by jaso	Zweischicht, Fichte, N/F, r+l	Standard	ca. 4mm	matt-versiegelt oxy-geölt, weiss-oxy-geölt grau-oxy-geölt	500 x 70 x 10mm

N/F = Nut/Feder Verbindung; rS=rechte Stäbe, Multi=Multiplex-Unterbau,
Fichte= Fichte-Unterbau, r+l = Fischgratverlegung möglich

KAPITEL 4

Muster bestellen



Parkett ist ein Naturprodukt. Naturprodukte sind Unikate. Auch Ihr gewünschter Boden ist ein Unikat und wird es in jener Form kein zweites mal geben. Damit Sie sich über diesen einzigartigen Boden einen Eindruck verschaffen können, bestellen Sie sich heute noch ihr Muster, direkt zu Ihnen nach Hause.



Füllen Sie am besten gleich jetzt, online Ihre [Musteranforderung](#) aus und sie bekommen umgehend ihr Stück Holz aus dem Schwarzwald zugestellt.

Sie benötigen noch einen Verleger?

Sie sind nicht fündig geworden und suchen ein anderes Produkt?

Sie suchen andere Holzarten außer Eiche?

Sie wünsche weitere Beratung rund um unser Produkt?

Sie haben Fragen zu unseren Produkten?

Kein Problem! [Kontaktieren](#) Sie uns, wir werden uns umgehen bei Ihnen melden!

Ihr Blackforest Woodfloors Team