



BLACKFOREST WOODFLOORS

— — — — —

TECHNISCHE INFORMATIONEN





ÜBERSICHT



HOLZARTEN 4-6



OBERFLÄCHEN 6-17



EINFACHE PFLEGE 18-19



VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG 22-23





**BLACKFOREST
WOODFLOORS**



WOHNGESUNDHEIT 20-21



**RAUMKLIMA &
FUSSBODENHEIZUNG 24-25**



PARKETT VOM PROFI 26-27



QUALITÄT & GARANTIEN 28-29



PRODUKTION & SOZIALES 30-31


HOLZARTEN



Birke




Lärche



Kanadischer Ahorn



Bergahorn



Buche ungedämpft




Esche




Buche gedämpft



Spitzahorn gedämpft




Black Cherry



Roteiche



Eiche



Europäischer Kirschbaum



Apa | Doussie




Iroko



Teak




Eiche Klassik gedämpft




Black Walnut



Afrormosia



Eiche Antik geräuchert



Merbau




Akazie gedämpft




Jatoba



Wenge



In der Produktlinie Loft-Line ist die Härte 20% höher.



Sortierungen. Für jede Holzart gibt es unterschiedliche Sortierungen. Diese unterscheiden sich in der Gleichmäßigkeit der Maserung und in der Einheitlichkeit der Farbe. Weitere Informationen zu den Sortierungen finden Sie im aktuellen Preisblatt.



Mehr Infos zu jeder Holzart:
<http://goo.gl/1ILH1R>



Detailbilder der Hölzer
<http://goo.gl/c1BjZl>



**BLACKFOREST
WOODFLOORS**

OBERFLÄCHEN

SÄGERAUH BIS HOCHGLANZ

Für unsere Bestseller – das Eiche-Parkett – haben wir eine riesige Auswahl an Oberflächen.

Unser Parkett wird entweder nur vorgeschliffen geliefert und der Parkettleger vor Ort macht die handwerkliche Oberflächenbehandlung, meistens jedoch liefern wir werkseitig eine individuelle, pflegeleichte und robuste Oberfläche, gleich mit. Die **Standard-Oberflächen** decken schon den größten Teil der Wünsche unserer Kunden ab. Mit den **Sonderoberflächen** können Sie Ihrem Boden eine exklusive, individuelle und hochwertige Zusatzoberfläche geben. Von sägerauh bis Hochglanz-Objektlack.

BAUKASTEN

Wir sind der einzige Hersteller in Deutschland, der eine derartig große Vielfalt anbieten kann. Wir nennen es unser „Baukastensystem“, denn fast alle Kombinationen sind möglich. Und da wir die Ware auftragsbezogen und nicht auf Lager fertigen, können Sie die Oberfläche für Ihren Boden ganz nach Wunsch auswählen. Das macht Blackforest Woodfloors einzigartig.

KOSTENLOSER MUSTERSERVICE

Wir senden Ihnen kostenfrei Parkettmuster zu. Einfach online anfordern:

www.blackforest-woodfloors.com/muster/



HOLZART EICHE

	Kaiserwald	Savo	Amadeus	Amadeus SL/XL/XXL	Amadeus Ftz. Fischgrat	Maxi-Line	Country-Line	Art-Line	Eco-Line	Loft-Line	Top-Line	Duo-Line	Amadeus Massivdielen
versiegelt													
seidenmatt	—	●	●	—	●	—	●	●	—	●	●	●	—
seidenmatt-objekt													
matt													
hochglanz													
farbig versiegelt													
Invisible Protect	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—
weiß-matt-objektversiegelt													
grau-matt-objektversiegelt													
oxydativ-geölt													
naturfarben													
weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
grau													
braun													
dunkel													
Top endgeölt													
naturfarben	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●
Top endgeölt farbig													
weiß	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	—
Rohholz-Optik													
Struktur													
gebürstet	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
sägerauh	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
längsgefast	○	○	○	○	○	○	●	●	—	●	●	●	○
stirngefast	○	●	●	●	○	○	●	●	—	—	●	●	○
handgehobelt	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verlegeart													
rechte + linke	—	—	—	—	○	—	●	○	—	—	●	○	—


Stand: Mai 2020

○ Standard ● Option — technisch nicht möglich



Bitte entnehmen Sie die genauen Kombinationen pro Produkt anhand der aktuellen Preisliste.

<http://blackforest-woodfloors.com/downloads/>



seidenmatt-versiegelt




matt-versiegelt



hochglanz-versiegelt



objektversiegelt



weiß matt-objektversiegelt



grau matt-objektversiegelt




invisible protect

OBERFLÄCHEN

UV-VERSIEGELT (LACK, AUSGEHÄRTET DURCH UV-LICHT)

Von „invisible protect“, dem unsichtbaren Lack, der die Optik eines unbehandelten Holzes erhält bis hin zu Hochglanz, einer Klavierlackähnlichen Optik: Sie können bei unseren versiegelten Oberflächen zwischen 4 Abstufungen wählen.

Bei farbig versiegeltem Parket – weiß oder grau – bringen wir noch einmal 50% mehr Lack auf. Damit erreichen wir 50% höhere Abriebwerte gegenüber handelsüblichen Lacken. Und somit eine hohe Beständigkeit der Oberfläche.



Eigenschaften


- UV-gehärteter PU-Acryllack, frei von Formaldehyd, Lindan und PCP.
- 85-90 g/m² Festkörperanteil im Lack.
- In Matt, Seidenmatt und Hochglanz erhältlich.
- Leichte Reinigung der Oberfläche.
- Weiße und graue Pigmentierung machbar.

Ersteinpflege

Ersteinpflege nicht zwingend erforderlich.
Empfohlen zum Schutz der Kanten und Fugen.

Werkseitige Objektversiegelung für 2-Schichtparkett

- Bei Objektversiegelung insgesamt 140-150 g/m², inkl. Primer und Grundierung.
- Erhöhte Abriebfestigkeit von ca. 50 % im Vergleich zu herkömmlichen UV-Versiegelungen.
- Für viele 2-Schichtparkett Produkte optional erhältlich.




OXYDATIV-GEÖLT



OBERFLÄCHEN

OXYDATIV-GEÖLT (ÖL, AUSGEHÄRTET DURCH LUFTSAUERSTOFF)



Unsere oxidativ geölten Böden werden vorgeölt geliefert, damit Klebstoffreste, Baustaub etc. die Oberfläche nicht schon während der Verlegung schädigen können. Der Parkettleger reinigt Schmutz und Verunreinigungen vor der Endölung und übergibt Ihnen eine satte geschlossene Oberfläche. Dabei wird das natürliche Öl bis zur vollständigen Sättigung des Holzes vom Fachverleger einmassiert. Diese Ölung vor Ort schützt nochmals die Kanten und Fugen. Gelegentliches Nachölen – einmal alle 1-2 Jahre – frischt die Natürlichkeit des Bodens auf.

Eigenschaften


- Oxidatives Öl zieht in das Holz ein. Luftsauerstoff kann durch die Poren des Holzes mit dem Öl reagieren.
- Der Feuchtigkeitsausgleich ist gewährleistet.
- Der Boden bleibt antistatisch und schmutzabweisend.
- Das natürliche, matte Erscheinungsbild des Holzes wird hervorgehoben.
- Die erforderliche Pflege ist leicht durchzuführen. Partielle Reparaturen sind möglich.

Ersteinpflege

Ersteinpflege zwingend vorgeschrieben.

Oxydative Oberflächen sind nach der Verlegung und Trockenzeit des Klebstoffes stets einzupflegen.

WEITERE VARIANTEN



STRUKTUROBERFLÄCHEN OXYDATIV-GEÖLT






natur Top endgeölt

weiß Top endgeölt

Rohholzoptik

OBERFLÄCHEN

TOP ENDGEÖLT



Bei der Top endgeöhten Oberfläche nehmen wir natürliches Öl als Grundölung und komplettieren es mit einem Schutzfilm aus UV-gehärtetem Öl. Dadurch entsteht eine sehr pflegeleichte Oberfläche. Sie können aus drei Top endgeöhten Varianten wählen: Rohholzoptik, natur oder weiß.

Eigenschaften

- Das Öl wird deckend auf die Holzoberfläche aufgetragen und dringt nur wenig in die Poren ein.
- Endgeöhte Oberflächen sind sehr dicht und somit einer Versiegelung ähnlich.
- Der höhere Glanz unterstreicht den edlen Charakter des Holzes.
- Leichte Reinigung der Oberfläche.
- Weiße Pigmentierung machbar.

Ersteinpflege

Ersteinpflege nicht zwingend erforderlich.
Empfohlen zum Schutz der Kanten und Fugen.
Das Pflegemittel härtet durch Luftsauerstoff aus und lässt sich auspolieren.

SONDEROBERFLÄCHEN


Sonderoberflächen sind Oberflächen, die durch spezielle Behandlungen strukturiert, pigmentiert und oft auch farblich veredelt wurden. Dies geschieht ganz handwerklich bei uns im Atelier durch Bürsten, Laugen und/oder Färben der Holzstrukturen. Meistens nutzen wir natürliche Pigmente, die sich in die Holzporen setzen und

dadurch die Struktur des Holzes noch prägnanter abbilden. Es sind also einige zusätzliche und komplexe Bearbeitungsgänge nötig, damit aus Ihrem Parkett etwas ganz Besonderes wird.


Blackforest Woodfloors ist in **fünf Gruppen** von Sonderoberflächen erhältlich:



Gelaugte Oberflächen




Strukturiert gebürstete und farblich geölte Oberflächen



Strukturiert gebürstete und farblich versiegelte Oberflächen



Strukturiert gebürstete, sägerauhe und farblich geölte Oberflächen



Rein farblich behandelt, versiegelt oder geölt

Wir senden Ihnen kostenfrei Parkettmuster zu. Einfach online anfordern: www.blackforest-woodfloors.com/muster/

HOLZART EICHE

Sonderoberflächen oxy

Alteiche | gelaugt und oxy-geölt
 Black&White | oxy-geölt
 Earth&Snow | oxy-geölt
 Frost&Fire | oxy-geölt
 Milk&Honey | oxy-geölt
 Mountain | gelaugt und oxy-geölt
 Shabby Grey | gelaugt u. oxy-geölt
 Superweiß | gelaugt und geölt
 Wildstyle nature | geölt
 Wildstyle white | geölt
 Wildstyle grey | geölt

Sonderoberflächen Duo-Line

Mocca wildstyle-nature
 | geräuchert und geölt

Grey | Black

Grey | geräuchert und geölt
 Nero/Black | geräuchert und geölt

Sonderoberflächen Country-Line

SunDust | versiegelt
 Nero | geräuchert und versiegelt
 WhiteSmoke | geräuchert u. versiegelt

HOLZART ESCHEN

Sonderoberflächen

Esche Firestorm | versiegelt
 Esche Snowride | versiegelt

	Kaiserwald	Savo	Amadeus	Amadeus SL/XL/XXL	Amadeus Ftz. Fischgrat	Maxi-Line	Country-Line	Art-Line	Eco-Line	Loft-Line	Top-Line	Duo-Line	Amadeus Massivbiele
Alteiche gelaugt und oxy-geölt	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●
Black&White oxy-geölt	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●
Earth&Snow oxy-geölt	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●
Frost&Fire oxy-geölt	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●
Milk&Honey oxy-geölt	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●
Mountain gelaugt und oxy-geölt	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●
Shabby Grey gelaugt u. oxy-geölt	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●
Superweiß gelaugt und geölt	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●
Wildstyle nature geölt	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●
Wildstyle white geölt	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●
Wildstyle grey geölt	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●
Mocca wildstyle-nature geräuchert und geölt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Grey geräuchert und geölt	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—
Nero/Black geräuchert und geölt	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—
SunDust versiegelt	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Nero geräuchert und versiegelt	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
WhiteSmoke geräuchert u. versiegelt	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Esche Firestorm versiegelt	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Esche Snowride versiegelt	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—

Stand: Mai 2020


○ Standard ● Option — technisch nicht möglich



Bitte entnehmen Sie die genauen Kombinationen pro Produkt anhand der aktuellen Preisliste.
<http://blackforest-woodfloors.com/downloads/>




Country-Line, Eiche, wildstyle white. ©Huf-Haus



SONDEROBERFLÄCHEN

WILDSTYLE



Unsere Wildstyle-Oberfläche entsteht durch eine doppelte Strukturbehandlung beim Sägeschnitt und bei der Bürstung. Die Holz-Oberfläche wird so nochmals verdichtet und somit noch unempfindlicher gegenüber mechanischer Einwirkung. Die rustikale Sortierung

und die mehrdimensionale Oberflächenstrukturierung lassen mögliche Beschädigungen optisch verschwinden. Der Boden erhält mit der Zeit seine Patina und macht kleine „Unfälle“ zu Bagatellen, da sie in der Holzstruktur optisch „verschwinden“.

WILDSTYLE – DIESES PARKETT VERZEIHT ALLES.

Diesem Echtholzparkett ist es egal, wer auf ihm steht und geht: tausende Kunden beim Shoppen, Kinder und junge Hunde beim Toben oder Damenschuhe. Die Blackforest Woodfloors Wildstyle-Oberflächen verstecken Kratzer und kleine Beschädigungen in ihrer natürlichen Struktur und Optik. Dieser Boden wird jedes Jahr mit seiner Patina noch schöner – ein unzerstörbares Unikat. Und pflegeleicht dazu.





Pflege des Parketts mit Öl

EINFACHE PFLEGE

Parkett ist pflegeleicht. Und äußerst strapazierfähig. Pflegeleichter und strapazierfähiger als die meisten Designböden mit Kunststoffoberflächen. Vorbei sind die Zeiten, als man Parkett noch regelmäßig bohnen und polieren musste.

Die modernen Parkettoberflächen von Blackforest Woodfloors werden mit geringem Zeiteinsatz am besten regelmäßig abgesaugt oder mit weichem Besen abgekehrt und nach Bedarf mit einem speziellen Pflegemittel im Wischwasser nebelfeucht gewischt. Mehr Arbeit ist es nicht. Und es ist wirklich einfach. Je nach

Art der Oberflächenbehandlung gibt es spezielle, natürliche Pflege- und Reinigungsmittel für Parkettböden, die speziell mit den Herstellern der Oberflächenlacke und -öle auf die Bedürfnisse der Böden abgestimmt wurden. Sie enthalten keine Schadstoffe und zweifelhafte Chemikalien und sind beim Parkethersteller oder Fachverleger zu beziehen. Von einer Verwendung sonstiger im Handel erhältlicher Pflegemittel raten wir dringend ab. Denn unbestimmte chemische Substanzen könnten die Oberfläche des Parketts schädigen. Geölte Oberflächen bedürfen eines speziellen Pflegemittels – einer

natürlichen Parkettseife. Es reicht, diesen Boden einmal pro Monat mit diesem Seifenzusatz nebelfeucht zu wischen. Eine Beschreibung zum Ablauf der einfachen Unterhalts- und Reinigungspflege ist detailliert auf dem jeweiligen Pflegemittel zu finden.

Wir empfehlen zudem eine ein- bis zweijährige Servicepflege durch den Fachbetrieb. Dadurch kann der Zeitpunkt einer möglichen Renovierung so weit wie möglich verzögert werden. Also: keine Angst vor Kratzern oder Pflegefehlern. Denn Blackforest Woodfloors-Parkett ist ein robustes Naturprodukt!



Allgemein sollte beachtet werden:

- Verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen.
- Nie zu nass wischen, nebelfeucht ist ausreichend.
- Feuchtigkeit sollte eher in der Luft als am Boden sein.
- Eine regelmäßige Trockenreinigung mit Staubsauger oder Besen schützt die Bodenoberfläche vor Kratzern.
- Filzgleiter unter Stühlen und Möbeln sind Pflicht.
- Kratzer und Dellen gehören zum Leben eines Holzfußbodens. Je älter der Boden, desto schöner die Patina.
- Fugen sind Zeichen eines schlechten Raumklimas.



Mehr Infos
zur Pflegeanleitung
<http://goo.gl/802my>







**BLACKFOREST
WOODFLOORS**

WOHNGESUNDHEIT

In der heutigen Zeit werden Wohngebäude zur energetischen Ressourcenschonung immer besser isoliert und gedämmt. Das schont die Umwelt und spart Energie. Jedoch sind die Luftwechselraten im Innenraum durch diese Maßnahmen bei weitem nicht mehr so hoch, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Regelmäßiges Lüften erhöht zwar die Zufuhr von frischer Luft, sorgt aber ebenso für einen energetischen Mehraufwand. Um die Wohngesundheit der Menschen in Räumen sicherzustellen, ist es wichtig, dass

die eingesetzten Bauprodukte keine schädlichen Emissionen von sich geben. Die deutschen Hersteller, welche im Verband der deutschen Parkettindustrie organisiert sind, haben ihre Produkte intensiv kontrolliert. Für Ihre Räumlichkeiten sind alle Blackforest Woodfloors-Produkte auf Emissionen geprüft und alle Komponenten strengen Richtlinien unterworfen. Grundsätzlich sind die Blackforest Woodfloors-Produkte nach den Kriterien des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) geprüft.





VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

Es gibt zwei Arten, Parkett zu verlegen: vollflächig verklebt oder schwimmend verlegt. Grundsätzlich empfehlen wir die vollflächige Verklebung aller Blackforest Woodfloors Produkte. Sie bietet viele Vorteile.

Die Geräuschdämmung spielt eine wesentliche Rolle bei der Parkettverlegung: Erzeugen Absätze auf schwimmend verlegtem Parkett noch großen Lärm, so kann der Boden bei verklebtem Parkett dank der schubfesten Fixierung der Elemente nicht mehr in Schwingung versetzt werden. Vibrationen und Hohlräume im Boden

werden bei der Verklebung größtenteils ausgeschlossen. Der Raumschall verringert sich deutlich.

Wer sich für eine Fußbodenheizung entscheidet, sollte aufgrund der besseren Heizleistung auf die vollflächige Parkettverklebung setzen. Nur so kann die Wärme gut und zügig aus dem Unterboden an die Oberfläche geleitet werden. Isolierende Luftschichten zwischen Unterboden und Parkettauflage, die die Wärmeabgabe behindern, können nicht entstehen. Ein weiteres Plus ist die gute Sanierungsfähigkeit von verklebtem Parkett:

Es lässt sich leicht abschleifen und neu versiegeln. Einzelne defekte Elemente oder Teilflächen können problemlos ausgetauscht werden, ohne den ganzen Boden erneuern zu müssen. Dies trägt zu einer langen Nutzungs- und Lebensdauer Ihres hochwertigen Qualitäts-Parkettbodens bei.

Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie auf der offiziellen Homepage der „Initiative Parkett im Klebeverbund“. www.initiative-pik.de



RAUMKLIMA UND FUSSBODENHEIZUNG

Das Raumklima gilt als wesentlicher Bestandteil der Wohnqualität und Behaglichkeit. Es wird vor allem durch die Temperatur der Luft und die Luftfeuchtigkeit bestimmt. Einfluss auf die Behaglichkeit eines Raumes haben auch

- die chemische Zusammensetzung der Luft mit möglichen Schadstoffen und Geruchsbelästigung
- abweichende Oberflächentemperaturen der Wände, Fußböden und Möbel
- Luftzug
- die Beleuchtung, insbesondere die Sonneneinstrahlung sowie künstliches Licht und dessen Farbtemperatur.

Die Luftfeuchtigkeit wird vom Menschen nur bei Extremwerten bemerkt. Allerdings führt schon moderat hohe relative Luftfeuchte zu Kondensation und Schimmelbildung an kühlen

Oberflächen. Grundsätzlich nimmt Holz viel Feuchtigkeit auf, bevor es zur Schimmelbildung kommt. Der Fußboden gleicht kurzfristige Änderungen aus und sorgt für einen besseren Durchschnitt.


Bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit werden Materialien wie Holz, Leder oder Plastik spröde oder rissig und trocknen aus. Ebenso reagiert der menschliche Körper auf zu geringe Luftfeuchtigkeit. Brennende Augen, spröde Lippen und trockene Schleimhäute sind die Folge. Vermeiden Sie dieses Klima für Ihre Gesundheit. Ein zu trockenes Raumklima schädigt auch Möbel, Decken, Wände und Böden. Im Winter helfen häufiges Lüften bei Regenwetter oder ein Luftbefeuchter, das Raumklima annähernd an den Idealzustand zu bringen.




WÄRMEDURCHLASSWERTE

Maxi-Line	0,058 m ² K/W
Amadeus	0,110 m ² K/W
Savo	0,110 m ² K/W
Karelia	0,110 m ² K/W
Duo-Line	0,065 m ² K/W
Top-Line	0,065 m ² K/W
Eco-Line	0,065 m ² K/W
Country-Line	0,065 m ² K/W
Art-Line	0,065 m ² K/W
Loft-Line	0,065 m ² K/W
Hochkantlamellen	0,105 m ² K/W
Kaiserwald	0,120 m ² K/W

WÄRMEVERTEILUNG BEI FUSSBODENHEIZUNG



BEHAGLICHKEITSDIAGRAMM (NACH LEYSEN UND TREYMARK)





▲
**BLACKFOREST
WOODFLOORS**
▼

HANDWERKLICHE VERLEGUNG

Wir lassen unser Echtholzparkett nur vom Profi-Parkettleger einbauen. Um Parkettböden nachhaltig zu verkleben ist das Fachwissen und das Knowhow und die Erfahrung von ausgebildeten Parkettlegern unabdingbar. Daher haben wir ein über ganz Deutschland verteiltes Netzwerk von qualifizierten Fachlegern über viele Jahrzehnte aufgebaut. Grundsolide Handwerksbetriebe, die ihre Arbeit exzellent machen.

Der Fachbetrieb berät Sie nicht nur grundsätzlich bei Ihrer Entscheidung für ein Echtholzparkett,

sondern optimiert auch Verschnitt, bereitet den Unterboden vor, verlegt den Boden, integriert Türrahmen und Heizungsrohren, bringt Sockelleisten an und pflegt eventuell das erste Öl ein.





AUSFÜHRLICHE BERATUNG VOM PROFI


Unsere Parkettverleger beraten Sie ausführlich vor Ort. Dort finden Sie eine **Musterausstellung**, in der Sie alle verfügbaren Holzarten und Oberflächen finden. Gerne bestellt ihr Parkettleger bei uns **kostenfreie Muster**.

3D-FOTOSTUDIO

Mit dem 3D-Fotostudio können Sie den Raum im gewünschten Parkett online simulieren.



https://bit.ly/BFWF_Fotostudio





**BLACKFOREST
WOODFLOORS**

QUALITÄT UND GARANTIE

Mit unserem Echtholzparkett Blackforest Woodfloors entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt. Während der Herstellung durchläuft das Parkett zahlreiche Standards und Qualitätskontrollen, damit nur das Beste auf Ihren Boden kommt. Das garantieren

wir Ihnen für alle vollflächig verklebten Böden 5 Jahre lang. Plus ein Jahr für die Bauphase. Alle unsere Produkte sind also für diese Zeit beim größten deutschen Versicherer mit einer fünf plus eins Jahre geltenden Haftpflichtversicherung versehen.






KOCHTEST GEPRÜFTES PARKETT

Wir sind bis dato das einzige deutsche Unternehmen mit Kochtest-geprüften Parkettböden. Bei dieser anerkannten Prüfmethode werden alle Klebstoffchargen und Produktionen dem japanischen Kochtest JASII unterzogen. Hierbei wird das Prüfstück zwei Stunden in 70 Grad heißem Wasser gelagert und anschließend drei

Stunden bei 60 Grad Wärme wieder zurückgetrocknet. Nur solche Wechselwirkungen mit warmen und kalten Feuchtklima-Situationen könnten die Langzeitbelastung praxisgerecht simulieren. Unser Blackforest Woodfloors-Parkett übersteht sogar mehrere Durchläufe dieses Tests mit vorbildlichen Ergebnissen.



Kochtest geprüft



<https://youtu.be/qIYKowyzbAk>



**BLACKFOREST
WOODFLOORS**

PERSPEKTIVE DEUTSCHLAND

Wenn es auch in der Branche in den letzten Jahrzehnten aufgrund des Kostendruckes mehr und mehr üblich wurde, Produktionen oder Teile davon ins Ausland zu verlagern, beharren wir immer auf unserem Standort im Schwarzwald. Wir meinen: Sozialer Frieden in unserem Land kann nur bestehen, wenn hier auch Steuern gezahlt werden und das nationale Gesundheits- und Sozialsystem gefördert wird.

Dem Fachkräftemangel stellen wir uns daher aktiv entgegen. Wir bilden jährlich Auszubildende in unserem Betrieb aus, um eigene Fachkräfte zu gewinnen und jungen Menschen ihren Lebensunterhalt und ihre Zukunft zu sichern. Ebenso schulen wir Auszubildende und Jungmeister für das Parkettlegerhandwerk und fördern sie in ihrer Ausbildung.

Wir kooperieren bei der Herstellung unseres Werbematerials mit der Lebenshilfe e.V.

Zum Ende einer Bauphase ist oft das Budget vieler Bauherren überschritten. Die Überlegung, billigere Produkte zu kaufen, tritt in den Vordergrund. Bitte denken Sie immer daran: Der Kauf von in Deutschland produzierten Produkten bedeutet vielleicht, einen etwas höheren Preis zu bezahlen. Aber: Dadurch unterstützen Sie die Wirtschaft im eigenen Land sowie den Erhalt deutscher Arbeitsplätze und Sie verbauen zudem qualitativ erstklassige Produkte, an denen Sie lange Freude haben. Wir bleiben unserer verantwortungsvollen Linie des sozialen Engagements, der nachhaltigen Umweltpolitik und der garantierten Qualität und Wohngesundheit treu. Wir glauben an die Zukunft und das verantwortungsvolle Handeln jedes Einzelnen, der bei uns seinen Wunschboden erstet. Gemeinsam können Industrie, Handwerk und Eigenheimbesitzer etwas für die Umwelt, das nationale Sozialsystem und eine gesicherte Zukunft unserer nächsten Generation tun. Daher sind wir Mitglied der Initiative: www.wir-produzieren-deutschland.de





Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG

Kehnerfeld 10 · 77971 Kippenheim

t +49(0) 78 25.84 49-0 · f +49(0) 78 25. 84 49-30

info@jaso.de · www.jaso.de

Trumpf-Fertigparkett GmbH & Co. KG

Bollstraße 1 · 72108 Rottenburg a. N.

t +49(0) 70 73.91 63-0 · f +49(0) 70 73. 91 63-90

info@trumpf-parkett.de · www.trumpf-parkett.de
